



سازمان نظام مهندسی ساختمان  
استان زنجان

« صورتجلسه کمیسیون تخصصی برق »

« دوره نهم - شماره ۴۵ »

سازمان نظام مهندسی ساختمان زنجان  
شماره ۱۱۵۷۷۴ / ۱۴۰  
تاریخ ۱۳۸۰ / ۱۸

تاریخ جلسه: ۱۴۰۱/۰۸/۰۳	ساعت شروع جلسه: ۱۷:۰۰	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹:۰۰
------------------------	-----------------------	------------------------

حاضرین	داود معصومی	حمیدرضا رادمند	جمال رسولی		
مدعوین	اعضای محترم کمیسیون تخصصی عمران				

موارد مطروحه:

- جلسه در ساعت ۱۷:۰۰ بصورت مشترک با اعضای کمیسیون تخصصی عمران آغاز گردید و در خصوص نحوه هماهنگی و نظارت بر همبندی سازه موارد ذیل مورد تصویب هر دو کمیسیون برق و عمران قرار گرفت:
- ۱- مقرر گردید جهت آگاه‌سازی ناظران برق و عمران از موضوع صدرالذکر فرآیند کار به آن‌ها (حدود ۵ بار) پیامک زده شود.
  - ۲- مقرر گردید به دفاتر طراحی ابلاغ شود در جزئیات اجرایی نقشه‌های سازه جمله زیر نوشته شود: قبل از بتن‌ریزی مقاطع مختلف ساختمان نسبت به اخذ مجوز با ناظر برق هماهنگ شود.
  - ۳- مقرر گردید مجوز بتن‌ریزی در مقاطع مختلف ساختمان منوط به هماهنگی کارفرما با ناظرین برق و عمران باشد.
- جلسه در ساعت ۱۹:۰۰ با ذکر صلوات خاتمه یافت.

امضاء دبیر کمیسیون: جمال رسولی