



« صور تجلسه کمیسیون تخصصی مکانیک »

« دوره ۹/۳-جلسه شماره ۱۳۶ »

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۲/۹	ساعت شروع جلسه: ۱۷	ساعت خاتمه جلسه: ۱۹
----------------------	--------------------	---------------------

حاضرین	مهندس سید زهیر ترابی	مهندس علی غضنفریان	مهندس کریم هوشمندان	مهندس امیر حسین حریری	مهندس اصغر محمدی	مهندس فریدون حیدری
مدعوین						

موارد مطروحه:

یکصد و سی و ششمین جلسه کمیسیون مکانیک دوره نهم در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۹ با حضور اعضا و نماینده هیئت مدیره در محل سازمان تشکیل گردید پس از صحبت حاضرین و بیان دیدگاه ها، در خصوص موارد ذیل بحث و تصمیم گیری شد:

۱- نامه شماره ۸۰/۳۰۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۱ اداره کل راه و شهرسازی استان در خصوص بند ۱۷-۴-۸-۲ مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان در زمینه ضوابط ساختمان های اداری قرائت شد و مقرر گردید موضوع به نحو مقتضی اطلاع رسانی گردد.

۲- مصوبه قبلی کمیسیون در سال قبل، جهت موقعیت نصب شیر قطع گاز داخل واحد مورد بررسی قرار گرفت و مجدداً تاکید شد (فاصله از شیر بعد از کنتور ۱۵ متر باشد).

۳- در خصوص مشکلات بازرسی آب بحث و بررسی مفصل انجام گردید و مقرر شد مکاتبات لازم با شرکت آبفا انجام گردد. مشکلات تعرفه کم بازرسی، همکاری تنگاتنگ شرکت آبفا و سازوکار اداری سازمان نظام مهندسی در جلسات آتی پیگیری گردد.

امضاء حاضرین: